

# STEINHAUS CERRADURAS



# LÍNEAS DE PRODUCTOS Cerraduras

Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de cerraduras, tradicionales y digitales con una marca consolidada que representa productos con garantía comercial para nuestros clientes y distribuidores

Operamos estrechamente con una selección fábricas en Europa, China, Brasil y EEUU escogidas y reconocidas por sus normas de calidad y confianza en el desarrollo de productos de seguridad

Cerraduras de pomo

**Cerraduras** de Manillas

Cerraduras de embutir

Cerraduras de sobreponer

**Cerrojos de seguridad** 

Motor Portón corredera













Cerraduras de Pomos cilíndricas

Características: Se ajustan a todas las puertas estándar hasta 60 mm. Backset 2 3/8" 60mm Pomo exterior con ranura de emergencia Pomo interior con seguro de botón Mecanismo cilíndrico Incluye 3 Llaves de bronce niquelado Puertas apertura derecha o izquierda

Garantía 5 años





MODELO: SH101BRA Bronce Pulido

MODELO: SH101SSA Inox Satinado



Sistema de seguridad pestillo ANTI-TARJETA Pomo exterior con llave Pomo interior libre

MODELO: SH100BRE Bronce Pulido

MODELO: SH100SSE Inox Satinado



MODELO: SH103SSE Inox Satinado

MODELO: SH103BPE Bronce Pulido



**Para Puertas** de Acceso

Para Puertas de Dormitorio u Oficina

Sistema de seguridad pestillo ANTI-TARJETA Pomo exterior con llave Pomo interior seguro de botón. **Para Puertas** de Baño

Pomo exterior con ranura de emergencia Pomo interior con seguro de botón

Cerraduras
Con Manillas
cilíndricas

Se ajusta a todas las puertas estándar, hasta 60 mm
Backset de 60 mm.
Manilla y roseta fabricados en acero inoxidable. 413b
Incluye: 4 tornillos, 2 pernos, 3 Llaves de bronce niquelado
Acabado acero Inoxidable
Garantía 5 años.
Empaque Master de 24 unidades





Para Puertas de Dormitorio u Oficina Sistema de seguridad pestillo ANTI-TARJETA Manilla exterior con llave Manilla interior seguro de botón.



Para Puertas de Baño Manilla exterior con ranura de emergencia Manilla interior con seguro de botón

Cerradura de Sobreponer DOS PITÓNES Doble vuelta de llave

Cerradura de una sola pieza más seguridad

- 2 Pitones de Acero endurecido de 16mm
- 3 llaves de bronce niquelado.

Cerradura reversible para ambos lados de apertura

Pintura negra resistente a la corrosión

Garantía 5 años partes y piezas, no cubre acabado







Para: Acceso Rejas con Cilindro Incorporado

Incluye caja metálica para soldar a reja Cilindro incorporado de 30mm Empaque master 2 cajas 6 unidades









Para: Acceso Puerta con Cilindro Ajustable

Para puertas de 30 a 50mm de espesor Empaque master 2 cajas 8 unidades







Cerraduras de Sobreponer CFRROJO MACIZO

Doble vuelta de llave Cerradura de una sola pieza más seguridad Cerrojo Macizo

3 llaves de bronce niguelado

Cerradura reversible para ambos lados de apertura

Pintura negra resistente a la corrosión

Garantía 5 años partes y piezas, no cubre acabado







MODELO: SH212BRL CERROJO MACIZO

















Para puertas de 30 a 50mm de espesor Empaque master 2 cajas 8 unidades









Incluye caja metálica para soldar a reja Cilindro incorporado 30mm Para perfiles de 20 a 30 mm Empague master 2 cajas 8 unidades

Para: Acceso Rejas con Cilindro Incorporado



Cerradura de Sobreponer DOBLE PITÓN Doble vuelta de llave

Doble pitón de acero de 17mm

Picaporte reversible, resguardado por pitón

Backset 55mm

3 llaves de bronce niquelado

Pintura negra resistente a la corrosión

Garantía 5 años partes y piezas, no cubre acabado









Para: Acceso Rejas con Cilindro Incorporado

Incluye caja metálica para soldar a reja Cilindro incorporado 30mm Para perfiles de 20 a 30 mm Backset 55mm Empaque master 2 cajas de 6 unidades









# Para: Acceso Puerta con Cilindro Ajustable

Cilindro protegido con guarnición inox Para puertas de 35 a 55mm de espesor Backset 55mm Empaque master 2 cajas 8 unidades







# Cerradura de Sobreponer

CILINDRO MULTIPUNTO

Doble vuelta de llave


Cerradura de una sola pieza más seguridad

- 2 Pitones de Acero endurecido de 16mm
- 5 llaves multipunto de bronce niquelado.

Cerradura reversible para ambos lados de apertura

Pintura negra resistente a la corrosión

Garantía 5 años partes y piezas, no cubre acabado





MODELO: SH902BRL Cilindro Multipunto

Para: Acceso Rejas con Cilindro Incorporado Multipunto

Incluye caja metálica para soldar a reja Cilindro incorporado de 30mm Empaque master 2 cajas 6 unidades











Para: Acceso Puerta con Cilindro Ajustable Multipunto

Para puertas de 30 a 50mm de espesor Empaque master 2 cajas 8 unidades







Cerradura de Sobreponer MODELO CANGREJO Incluye caja metálica para soldar a reja
Anti palanca
Cilindro incorporado 30 mm
Doble vuelta de llave
3 llaves de bronce niquelado
Cerrojo tipo cangrejo, barra de 12 láminas de acero articulado
Cerradura reversible para ambos lados de apertura
Pintura negra resistente a la corrosión
Garantía 5 años partes y piezas





### Uso: Puerta o Reja Acceso de Corredera

Cerradura Sobreponer Cilindro indorporado Empaque master 2 cajas de 6 unidades



Barras de 12 láminas de acero articulado














Cerradura de sobreponer Eléctrica para reja Cilindro Incorporado Cuerpo de cerradura de acero Para perfiles de 20 a 30 mm de espesor Cerradura reversible para ambos lados de apertura Backset 55mm

3 llaves de bronce niquelado Pintura negra resistente a la corrosión Garantía 5 años partes y piezas, no cubre acabado Empaque master 2 cajas 6 unidades (12 unidades)







Pack
Cerradura de
sobreponer +
Candado 40mm

Cuerpo de una sola pieza
Para puertas 30 a 50 mm espesor
Picaporte reversible
Doble vuelta de llave
2 pitones de acero, mayor seguridad
3 llaves de bronce niquelado
Pintura negra resistente a la corrosión
Garantía 5 años
Empaque master 1 cajas 12 unidades



### Modelo: SH200BRL

Candado:
Tamaño de 40mm
Terminación bronce
Gancho de acero endurecido.
Incluye 3 llaves



Cerradura Sobreponer 2 Pitones cilindro ajustable









Cerradura Colonial embutida de pomos

Para puertas de 40 a 55 mm de espesor Picaporte reversible Doble vuelta de llave Doble cilindro 3 pitones de acero endurecido 3 llaves de bronce niquelado Pomo exterior con llave / Pomo interior libre. Puertas apertura derecha o izquierda Backset 60 mm Pintura negra resistente a la corrosión Garantía de 5 años ante defectos de fabricación.







Cerrojos de seguridad Características:

Cerrojo con llave exterior

Interior con seguro mariposa

Backset ajustable a 60mm o 70mm

Puertas apertura derecha o izquierda

Se ajusta a puertas de 35mm a 45mm de espesor

Incluye 3 llaves de bronce niquelado

Garantía 5 años.







Kit Cerradura + Cerrojo de seguridad Kit Cerradura cilíndrica de pomos + Cerrojo de seguridad. Puerta de Acceso Ambos con acabado acero inox. Ilaves igualadas Cerradura / Cerrojo Garantía 5 años. Empaque Master de 24 unidades





### Modelo: SH700SSE Inox Satinado

Para puertas estándar hasta 60 mm.
Backset 2 3/8" 60mm
Sistema de seguridad pestillo Anti-Tarjeta
Pomo exterior con llave, interior libre
Mecanismo cilíndrico
Puertas apertura derecha o izquierda

Cerrojo con llave exterior Interior con seguro mariposa Backset ajustable a 60mm o 70mm Puertas apertura derecha o izquierda Para puertas de 35mm a 45mm de espesor 6 llaves igualadas de bronce niquelado



Kit Cerradura + Cerrojo Puerta Total Kit Cerradura cilíndrica de pomos + Cerrojo de seguridad. Ambos con acabado acero inox. 6 llaves igualadas Cerradura / Cerrojo Garantía 5 años.

Accesorios Puerta:
Juego de 3 bisagras para instalar puerta
Visor mirilla seguridad de puerta con
ángulo de visión 180°
Tope para puerta para proteger la
cerradura de golpes contra la pared





### Modelo: SH600SSE Inox Satinado

Para puertas estándar hasta 60 mm.
Backset 2 3/8" 60mm
Sistema de seguridad pestillo Anti-Tarjeta
Pomo exterior con llave, interior libre
Mecanismo cilíndrico
Puertas apertura derecha o izquierda

Cerrojo con llave exterior Interior con seguro mariposa Backset ajustable a 60mm o 70mm Puertas apertura derecha o izquierda Para puertas de 35mm a 45mm de espesor

Empaque Master de 24 unidades













Motor
Para Portón
de Acceso

Tecnología: Trifásico Alimentación: 127V - 220V Peso del portón: 600 kg máx. Potencia nominal: 285 W / 415 W

Reducción: 1:23

Tiempo de apertura y cierre: 4 s (3 m)

Cantidad de ciclos/hora: 50 Frecuencia de salida 200Hz máx. Velocidad del motor (RPM): 5800 máx. Fin de carrera: Híbrido (analógico y digital)

Engranaje externo: Z14 en aluminio

Corona interna: Nylon con núcleo metálico





### MÓDULO WI-FI

Recibe notificaciones de estado en el panel de control. Activa central de alarmas, portón o valla eléctrica. Control del dispositivo desde cualquier lugar con la App. Salida de Relé compatible con centrales de alarmas, automatización de puertas y vallas eléctricas del mercado.

### **FOTOCELDAS F32 PLUS**

Sensor de seguridad evita impacto sobre vehículos o personas.

Trabaja con receptor y emisor en ambientes exterior e interior y un alcance de 32 metros en exterior. Led indicador de alineación y base articulada que permite calibrar sensor una vez ya instalado.

### **CONTROL REMOTO**

2 teclas de mando independientes con protección de activación involuntaria, fácil cambio de batería y bajo consumo.

Frecuencia de trasmisión 433,92 Mhz Alta estabilidad en la frecuencia de trasmisión Protocolo de código rotante anti-clonación y también fijo.

### CREMALLERAS ACERO/NYLON

Ángulo Metálico y dientes de nylon, mide 1 metro de largo universal para vários modelos.

